1, Put VCM CD for Ford into PC, and open V59 as follows.

2, Firstly install IDS.

3.Next

Select language, and click "Next".

Next

IDS - 59 安装

许可证协议
请仔细阅读下面的许可证协议。

福特车辆通讯模块软件终端用户许可协议

重要事项-请认真阅读：
本最终用户许可协议（之后简称为 "EULA"）是您（无论是个人还是公司）与福特汽车公司之间就福特汽车公司车辆通讯模块软件产品的法律协议，该协议包括计算机软件，也可能包括有关的媒体、印刷物品，和"在线"或电子文件（之后统称为 "产品"）。产品可能附有此EULA 的补充或附录。

○ 我接受许可证协议中的条款 (A)
○ 我不接受许可证协议中的条款 (D)

InstallShield

打印 (P)

< 上一步 (B)   下一步 (N) >   取消

IDS - 59 安装

许可证协议
请仔细阅读下面的许可证协议。

福特车辆通讯模块软件终端用户许可协议

重要事项-诸认真阅读：
本最终用户许可协议（之后简称为 "EULA"）是您（无论是个人还是公司）与福特汽车公司之间就福特汽车公司车辆通讯模块软件产品的法律协议，该协议包括计算机软件，也可能包括有关的媒体、印刷物品，和"在线"或电子文件（之后统称为 "产品"）。产品可能附有此EULA 的补充或附录。

◉ 我接受许可证协议中的条款 (A)
○ 我不接受许可证协议中的条款 (D)

InstallShield

打印 (P)

< 上一步 (B)   下一步 (N) >   取消

Any questions, please don't hesitate to contact us.
Email: sales01@cardiag.co.uk   Skype:cardiag.co.uk
       sales02@cardiag.co.uk   Yahoo:cardiag.service@yahoo.com
Phone:86-15072360818

IDS - 59 安装

IDS 及防火墙兼容性
请认真阅读以下信息。

防火墙可能使IDS不能正常操作。

为避免出现这种情况，您应该允许IDS要求的所有防火墙例外情况。所要求的例外情况在名称中有可能不包括‖IDS‖。

在您的防火墙提示时，若不允许例外情况，则可能需要在防火墙配套内人工设置例外情况。

有关例外情况列表，请单击下面的按钮，见‖IDS故障诊断指南‖(IDS Troubleshooting Guide)。此指南也可在IDS安装完成之后，经由开始选单"Start->All Programs->Ford Motor Company->IDS->IDS Troubleshooting Guide" 来获得。

☑ 我已经阅读并了解此防火墙兼容性警告。[F]

IDS 故障排除指南

InstallShield

〈上一步(B) | 下一个(N) 〉 | 取消

Select "C disk" to store, and click "next" .

IDS - 59 安装

目的地
请选择目的地驱动器

C:\Program Files\Ford Motor Company\IDS

请选择目的地驱动器(D):   可获得：   13.22 GB

C   需要：   1.09 GB

InstallShield

〈上一步(B) | 下一个(N) 〉 | 取消

Any questions, please don't hesitate to contact us.
Email: sales01@cardiag.co.uk   Skype:cardiag.co.uk
        sales02@cardiag.co.uk   Yahoo:cardiag.service@yahoo.com
Phone:86-15072360818

Select "Install"

4, PC automatically turns off and restarts.

Any questions, please don't hesitate to contact us.
Email: sales01@cardiag.co.uk   Skype:cardiag.co.uk
　　　sales02@cardiag.co.uk   Yahoo:cardiag.service@yahoo.com
Phone:86-15072360818

5 open again IDS software, then to select the third "option".

Calibration C59 安装

InstallShield Wizard 完成

InstallShield Wizard 已成功安装 Calibration，单击 "完成" 以退出向导。

< 上一步(B)   完成   取消

Calibration C59 安装

欢迎使用 Calibration InstallShield Wizard

InstallShield(R) Wizard 将在计算机中安装 Calibration。若要继续，请单击 "下一步"。

< 上一步(B)   下一步(N) >   取消

Store into "C disk"

6, after finish installation, open IDS diagnostic software.

Attention: do not firstly connect VCM interface with PC, and do not

supply power; but you should firstly open IDS.

Any questions, please don't hesitate to contact us.
Email: sales01@cardiag.co.uk   Skype:cardiag.co.uk
        sales02@cardiag.co.uk   Yahoo:cardiag.service@yahoo.com
Phone:86-15072360818

7. Follow the following image to connect one interface of USB to PC, and another interface of USB to VCM, and another interface of VCM to your

car.

8, to make sure VCM and PC have a good communication, open Local Links, to see its data package, the "receive" and "send" must be balance, if it is not balance, to make sure close "firewall".